

## **Corona protocol gewijzigd per 20-8-2020**

### **Maatregelen die gelden als je op reis naar het buitenland bent geweest**

Voor ouders en kinderen van 0-4 jaar die terugkeren van vakantie uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de buitenschoolse opvang mogen, tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid.

Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen 14 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen.

### **Richtlijn neusverkoudheid**

Op basis van het OMT-advies over neusverkoudheid bij jonge kinderen, heeft het RIVM op 17 juni de richtlijn aangepast.

### **Kinderen 0 - 6 jaar met neusverkoudheid mogen naar school of opvang**

Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen met een neusverkoudheid of langdurige snotneus naar het kinderdagverblijf als zij geen verhoging of koorts hebben. Datzelfde geldt voor kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool.

#### **Dit geldt niet als:**

- Kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn geïnformeerd door de GGD.
- Er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus (zie de symptomen van COVID-19). Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.

### **Voorbeeld 1: Mijn kind van 7 jaar is neusverkouden en zit in groep 2. Mag het naar de bso?**

Ja, als het kind geen verhoging, koorts of andere klachten heeft die kunnen passen bij het nieuwe coronavirus. En omdat je kind in groep 2 zit mag het met neusverkoudheid of een langdurige snotneus naar de bso.

## **Voorbeeld 2: Mijn kind hoest en/of is benauwd, maar heeft geen koorts. Mag het naar de kinderopvang?**

Nee, kinderen die hoesten, benauwd zijn of andere klachten hebben die bij COVID-19 kunnen passen, moeten thuisblijven tot de klachten over zijn. Kinderen kunnen op verzoek van de ouders getest worden. Neem contact op met de huisarts als je kind ernstige klachten heeft.

## **Kan mijn kind wel veilig naar de kinderopvang?**

Ja. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico's voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de pedagogisch medewerker. Ouders en pedagogisch medewerkers moeten onderling wel afstand houden. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord.

De Koningsbeer stelt alles in het werk ervoor te zorgen dat de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en van de kinderen voorop staan. Daarin blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen en ontwikkelen we bijvoorbeeld hulpmiddelen die ondersteunen om de 1,5 meter afstand tussen volwassenen te bewaren.

## **Welke maatregelen neemt de Koningsbeer om besmetting te voorkomen?**

De Koningsbeer volgt de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

- We geven met bestickering op de locatie aan hoe looproutes zijn.
- We maken dagelijks meerdere keren alle hotspots schoon - dat zijn de oppervlakten die veel worden aangeraakt door meerdere mensen.
- We melden bij de GGD als meer dan drie personen op een locatie met luchtwegklachten die op COVID-19 lijken.
- We laten medewerkers met luchtwegklachten testen

We brengen de volgende maatregelen ook onder de aandacht bij kinderen:

- Was je handen regelmatig met water en zeep.
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één keer.
- We geven elkaar geen hand.

- We houden 1,5 meter afstand tussen volwassenen.

Kinderen van 0-6 jaar blijven thuis bij de volgende klachten:

- Loopneus in combinatie met koorts
- Keelpijn
- Lichte hoest
- Verhoging vanaf 38 graden celsius
- Plotseling verlies van reuk of smaak

Pas na 24 uur klachtenvrij mag een kind weer komen

Medewerkers als ouders blijven thuis als zij de volgende klachten hebben:

- Neusverkoudheid (voor kinderen geldt: in combinatie met koorts)
- Loopneus
- Niezen
- Keelpijn
- Lichte hoest
- Verhoging vanaf 38 graden celsius
- Plotseling verlies van reuk of smaak

Wanneer kinderen deze klachten tijdens de opvang ontwikkelen, houden we hen apart van de andere kinderen en vragen we ouders om hun kind te komen ophalen.

*Heeft iemand in het huishouden van een kind of medewerker koorts boven de 38 graden Celsius en luchtwegklachten? Dan blijft het kind of de medewerker thuis. Zij blijven thuis tot dat een eventuele test uitslag bekend is. Bij een negatieve testuitslag mag een kind of medewerker weer naar de opvang komen. Bij een positieve test uitslag blijven het kind of de medewerker nog 14 dagen thuis nadat de positief geteste huisgenoot 24 uur klachtenvrij is. Daarna mogen kind of medewerker weer naar de opvang.*

**Mag mijn kind naar de opvang komen als mijn kind hoest of niest vanwege chronische aandoening/hooikoorts?**

Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een al bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma), mag je kind naar de opvang. Twijfel je, of zijn de

klachten anders dan je gewend bent, houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.

Kinderen met hooikoorts mogen naar de kinderopvang komen, maar de klachten van hooikoorts en het nieuwe coronavirus lijken erg op elkaar. Niezen is bijvoorbeeld een typische klacht van hooikoorts maar niezen kan ook het begin zijn van een verkoudheid of COVID-19.

Bij twijfel moet je kind thuisblijven. In overleg met de Koningsbeer (voor bso kinderen met hooikoorts is afstemming met school nodig) en eventueel de huisarts of behandelend arts, kan een aan de GGD verbonden JGZ-arts, of een arts infectieziektebestrijding, de situatie van je kind beoordelen. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten is er de mogelijkheid om je kind te laten testen om COVID-19 uit te sluiten of aan te tonen.

Heeft je kind nieuw ontstane milde klachten, die langer dan een week aanhouden, dan kan overwogen worden om een test uit te voeren als dit consequenties heeft voor de opvang.

### **Waarom mogen jonge kinderen wel met neusverkoudheid naar de kinderopvang?**

Jonge kinderen zijn vaak verkouden en worden daarom nu vaak geweigerd door de kinderopvang omdat neusverkoudheid een klacht van COVID-19 kan zijn.

Bij kinderen verloopt COVID-19 echter niet ernstig en hun rol in de verspreiding van COVID-19 lijkt beperkt te zijn. Daarom mogen kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool ook met een neusverkoudheid naar de kinderopvang.

### **Kan ik mijn kind laten testen?**

Per 1 juni kan iedereen (dus ook kinderen) met de volgende klachten zich laten testen:

- neusverkoudheid;
- loopneus;
- niezen;
- hoesten;
- verhoging (tot 38 graden) of koorts (vanaf 38 graden) en/of;
- plotseling verlies van reuk of smaak.

Kinderen kunnen op verzoek van de ouders worden getest. Ouders zijn echter niet verplicht om hun kind te laten testen.

Scholen en kindercentra mogen niet eisen dat een kind wordt getest. Bij een positieve uitslag wordt bron- en contactonderzoek ingesteld. Bij een negatieve testuitslag mag het kind naar de kinderopvang, als het alleen neusverkouden is en verder niet ziek.

Als op de kinderopvang in een groep 3 of meer kinderen klachten hebben die passen bij COVID-19 wordt geadviseerd om deze kinderen te testen. De kinderopvangorganisatie neemt dan contact op met de GGD.